



# Městský úřad Dubí

## Tajemník MěÚ



Ruská 264, 417 01 Dubí 1, tel.: 417 57 10 41-2, fax: 417 571 399, e-mail: kindl@mesto-dubi.cz

Petiční výbor v zastoupení:



Váš dopis zn./ze dne:  
XXX/ 25. 8. 2018

Naše značka č:  
2/5000/2018/taj.

Vyřizuje/ ☎  
Kindl/417554628

V Dubí dne:  
30. 8. 2018

### Dílčí stanovisko k podané petici

Vážený  petiční výbore, petenti,

dne 27. 8. 2018 byla na Městský úřad v Dubí doručena písemnost, kterou doplňujete svou předcházející petici o některé otázky včetně toho, aby s odkazem na zákon o obcích č. 128/2000 Sb., byla petice projednána na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Poukazujete na skutečnost, že Město Dubí samo sebe žádá o vykácení dřevin.

Město Dubí je majitelem pozemku i dřevin na tomto pozemku rostoucích, ale ve své samosprávné působnosti se nemůže svévolně rozhodnout a stromy skácet. Město Dubí (samospráva) musí tedy požádat městský úřad (státní správa v přenesené působnosti) o vydání rozhodnutí.

Úředník, který v přenesené působnosti vydává zmíněné rozhodnutí, je osobou znalou a kompetentní toto rozhodnutí vydat, vždy po provedeném místním šetření a zadokumentování situace.

Přihlédli jsme k Vaší žádosti a objednali si dendrologa, aby situaci objektivně zhodnotil, zadokumentoval a vypracoval posudek s cílem, zajistit nezpochybnitelný postup města, popřípadě, aby byly vzaty dodatečně do úvahy nové skutečnosti tak, aby zásah byl co nejšetnější vůči životnímu prostředí a občanům. Posudek, který byl vypracován, Vám zasílám v příloze tohoto dokumentu.

Vaší žádosti o projednání petice na zastupitelstvu města jsme vyhověli a s peticí bylo 31. zastupitelstvo města seznámeno. Tohoto zasedání se účastnili i členové petičního výboru, kterým byl předložena projektová dokumentace a posudek. Ing. Panchartek vysvětlil, proč je nutné komunikaci rozšířit, proč byla snížena nivelita vozovky a jaké další právní normy (ČSN) nás nutí k dodržení rádiusu po obvodu parku. Zastupitelé a členové výboru byli dále ujisti, že v této věci bylo uděláno maximum pro zachování dřevin. Proto došlo v projektu

ještě k dodatečné změně vedení chodníku, tak aby nebyl narušen kořenový systém stromů z druhé strany směrem k chodníku. Náhradní výsadba bude zajištěna. Pokud to bude možné, tak se provede v tomto parku.

### STANOVISKO

Na základě vypracovaného dendrologického posudku bude provedeno skácení vzrostlé lípy označované v projektové dokumentaci č. 1, neboť strom je z hlediska provozní bezpečnosti neperspektivní a riziko selhání v horizontu několika let je oproti jeho společenské a ekologické hodnotě neúměrné.

U ostatních stromů (označených v posudku) bude provedeno sledování, bude proveden zdravotní případně bezpečnostní řez a úprava podjezdové výšky.

S pozdravem

.....  
Mgr. Radek Kindl v.r.  
tajemník